



三 壑 力 達

LeaderSamco


加工机械矢量变频器

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



ISO 9001
ISO 14001

型号说明



通用规格

| 通用规格 | | | 规格 | 规格 |
|--------|--------|--|---------------|----|
| 准确度 | 准确度 | | ±0.01% | |
| | 准确度 | | ±0.02% | |
| 称量范围 | 称量范围 | | 0~10000kg | |
| | 称量范围 | | 0~1000kg | |
| 最大称量 | 最大称量 | | 10000kg | |
| | 最大称量 | | 1000kg | |
| 最小称量 | 最小称量 | | 0.01kg | |
| | 最小称量 | | 0.02kg | |
| 分度值 | 分度值 | | 0.01kg | |
| | 分度值 | | 0.02kg | |
| 秤台尺寸 | 秤台尺寸 | | 1000mm×1000mm | |
| | 秤台尺寸 | | 1000mm×600mm | |
| 秤台高度 | 秤台高度 | | 100mm | |
| | 秤台高度 | | 150mm | |
| 秤台重量 | 秤台重量 | | 100kg | |
| | 秤台重量 | | 150kg | |
| 秤台材质 | 秤台材质 | | 304不锈钢 | |
| | 秤台材质 | | 碳钢 | |
| 秤台颜色 | 秤台颜色 | | 银灰色 | |
| | 秤台颜色 | | 黑色 | |
| 秤台表面处理 | 秤台表面处理 | | 喷砂 | |
| | 秤台表面处理 | | 电泳 | |
| 秤台防腐 | 秤台防腐 | | 304不锈钢 | |
| | 秤台防腐 | | 碳钢 | |
| 秤台寿命 | 秤台寿命 | | 10年 | |
| | 秤台寿命 | | 15年 | |
| 秤台保修 | 秤台保修 | | 1年 | |
| | 秤台保修 | | 2年 | |
| 秤台认证 | 秤台认证 | | CE | |
| | 秤台认证 | | RoHS | |
| 秤台接口 | 秤台接口 | | RS485 | |
| | 秤台接口 | | USB | |
| 秤台功能 | 秤台功能 | | 去皮 | |
| | 秤台功能 | | 计数 | |
| 秤台附件 | 秤台附件 | | 秤钩 | |
| | 秤台附件 | | 秤钩 | |



端子接线图

